

TIPOS DE CONTENEDORES MARÍTIMOS

Contenedor standard - 20'

Descripción:

Para cargas secas y generales.

Medidas internas:

Largo: 5,89 MTS
Ancho: 2,35 MTS
Alto: 2,39 MTS

Apertura puertas:

Largo: 2,34 MTS
Ancho: 2,28 MTS

Tara: 2.230 KGS
Carga máxima: 21.770 KGS
Peso máximo: 24.000 KGS
Volumen: 33,20 M3



Contenedor standard - 40'

Descripción:

Para cargas secas y generales.

Medidas internas:

Largo: 12,03 MTS
Ancho: 2,35 MTS
Alto: 2,39 MTS

Apertura puertas:

Largo: 2,34 MTS
Ancho: 2,28 MTS

Tara: 3.750 KGS
Carga máxima: 28.750 KGS
Peso máximo: 32.500 KGS
Volumen: 67,70 M3



Container high cube - 40'

Descripción:

Utilizado para cargas voluminosas.

Medidas internas:

Largo: 12,03 MTS
 Ancho: 2,35 MTS
 Alto: 2,69 MTS

Apertura puertas:

Largo: 2,34 MTS
 Ancho: 2,58 MTS

Tara: 3.940 KGS
 Carga máxima: 25.560 KGS
 Peso máximo: 32.500 KGS
 Volumen: 76,40 M3




Contenedor plataforma - 20' y 40'

Descripción:

Para cargas de peso elevado e irregulares.
 Utilizado en maquinaria rodante.

	(20')	(40')
Largo:	6,06 MTS	12,19 MTS
Ancho:	2,44 MTS	2,44 MTS
Tara:	1.500 KGS	4.220 KGS
Carga máxima:	25.400 KGS	35.780 KGS
Peso máximo:	26.900 KGS	40.000 KGS



Contenedor open top - 20' y 40'

Descripción:

For loads that are oversized in high.
Or for cargoes that need to be loaded from above.



(20') (40')

Medidas internas:

Largo:	5,88 MTS	12,02 MTS
Ancho:	2,35 MTS	2,35 MTS
Altot:	2,34 MTS	2,32 MTS

Apertura puertas:

Largo:	2,30 MTS	2,34 MTS
Ancho:	2,22 MTS	2,24 MTS

Apertura techo:

Largo:	5,49 MTS	11,87 MTS
Ancho:	2,18 MTS	2,18 MTS

Tara:	2.360 KGS	2.360 KGS
Carga máxima:	28.120 KGS	30.140 KGS
Peso máximo:	30.480 KGS	32.500 KGS
Volumen:	32,40 M3	65,70 M3

Contenedor flat rack - 20' y 40'

Descripción:

Para cargas sobredimensionadas y cargas de Proyecto.

	(20')	(40')
Medidas internas:		
Largo:	5,94 MTS	12,13 MTS
Ancho:	2,35 MTS	2,40 MTS
Alto:	2,34 MTS	2,13 MTS
Tara:	4.030 KGS	5.000 KGS
Carga máxima:	28.470 KGS	40.000 KGS
Peso máximo:	32.500 KGS	45.000 KGS



Contenedor reefer - 20' y 40'

Descripción:

Para cargas congelados, o mercancías que necesitan frío.

	(20')	(40')
Medidas internas:		
Largo:	5,44 MTS	11,56 MTS
Ancho:	2,26 MTS	2,28 MTS
Alto:	2,27 MTS	2,24 MTS
Apertura puertas:		
Largo:	2,27 MTS	2,28 MTS
Ancho:	2,24 MTS	2,20 MTS
Tara:	3.080 KGS	4.800 KGS
Carga máxima:	27.400 KGS	30.140 KGS
Peso máximo:	30.480 KGS	27.700 KGS
Volumen:	28,10 M3	59,30 M3





Container reefer high cube - 40'

Descripción:

Para cargas congelados,
o mercancías que necesitan frío.

Medidas internas:

Largo: 11,56 MTS
Ancho: 2,26 MTS
Alto: 2,55 MTS

Apertura puertas:

Largo: 2,27 MTS
Ancho: 2,50 MTS

Tara: 4.850 KGS
Carga máxima: 29.150 KGS
Peso máximo: 34.000 KGS
Volumen: 67,00 M3



NOTAS

Las medidas y pesos especificados son a mero título indicativo. Puede haber variaciones entre estas, y los contenedores entregados. El interesado debe confirmar los datos de su carga, previo a la entrega del equipo.